



रौतहट जिल्लाको ज्यालादर तथा निर्माण सामाग्रीहरुको
स्वीकृत दररेट



आ. व. २०७९/०८०



जिल्ला दररेट निर्धारण समिति, रौतहट

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४८ बमोजिम यस रौतहट पुरै जिल्ला भरी आ.व. २०७९/०८० को लागि हुने गरी निर्माण सामग्री, ढुवानीको दररेट, मेसिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्याला निश्चित गर्न आज मिति २०७९/०३/३१ गते श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री कृष्ण बहादुर शाही ज्यूको अध्यक्षतामा तपसिलका सदस्यहरु र आमन्त्रित पदाधिकारीहरुको उपस्थितिमा जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक बसि निम्नानुसार निर्णय गरियो ।

उपस्थिति


१. प्र.जि.अ. श्री कृष्ण बहादुर शाही
२. नि. जिल्ला समन्वय अधिकारी श्री जगत प्रसाद साह
३. प्रमुख कोष तथा लेखा नियन्त्रक श्री अर्जुन बराल
४. निर्माण व्यवसायी संघ श्री नागेन्द्र साह
५. उद्योग वाणिज्य संघ श्री पंडित प्रसाद जयसवाल
६. जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख श्री राम अयोध्या यादव
७. सदस्य सचिव: पूर्वाधार विकास कार्यालय, रौतहट नि. कार्यालय प्रमुख श्री विनोद कुमार ठाकुर

आमन्त्रित

१. जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट श्री
२. जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, रौतहट श्री नागेन्द्र साह
३. खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन, रौतहट श्री
४. पूर्वाधार विकास कार्यालय, रौतहट ईन्जिनियर श्री रामबाबु प्रसाद
५. पूर्वाधार विकास कार्यालय, रौतहट अधिकृत श्री प्रेमचन्द्र झा
६. पूर्वाधार विकास कार्यालय, रौतहट ईन्जिनियर श्री अनिल कुमार साह
७. पूर्वाधार विकास कार्यालय, रौतहट ना.सु. श्री कपिल देव साह
८. पूर्वाधार विकास कार्यालय, रौतहट ईन्जिनियर श्री रमेश राय
९. कृषि ज्ञान केन्द्र, रौतहट श्री अशोक कुमार सिंह
१०. अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय, उप अनुसन्धान निर्देशक श्री मुकुन्द बहादुर खड्का
११. निर्माण व्यवसायी संघ रौतहट विकास समिति (आमन्त्रित)
१२. निर्माण व्यवसायी संघ रौतहट कज(इका) युवा (प्रतिनिधि)

निर्णयः

रौतहट जिल्ला भरी आ.व. २०७९/०८० का लागि हुने कामदारको ज्याला, निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट र मेसिन तथा उपकरणको भाडा तपसिल बमोजिम निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।



 "६" 

समुह क : कामदारको ज्याला दर रेट

सि. नं.	कामदारको विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०७८/०७९	०७९/०८०	
१	सिपालु कामदारहरु				
	डकर्मी, सिकर्मी, नकर्मी, वज्रकर्मी, चित्रकार, इलेक्ट्रिसियन (विद्युत), मेकानिक, ब्लाष्टर, वेल्डर आदि)	प्र. ज. / प्रति दिन	१००१००	१०००१००	
२	अर्धसिपालु कामदारहरु सवै किसिमका	"	६६०१००	७५०१००	
३	ज्यामी	"	६००१००	७००१००	
४	ज्यामी नाइके	"	६००१००	७००१००	
५	भरिया	"	६००१००	७००१००	
६	भरिया नाइके	"	६००१००	७००१००	
७	हेभी सवारी चालक	"	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
८	हेभी सवारी चालक सिनियर	"	१००१००	१०००१००	
९	लाइट सवारी चालक	"	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
१०	हेभी इक्वीपमेन्ट अपरेटर	"	१००१००	१०००१००	
११	हेल्पर	"	६००१००	७००१००	
१२	पिच ब्वायलर, स्प्रेयर	"	६६०१००	७५०१००	
१३	सर्भे हेल्पर, क्याम्प वर्कर, विद्युत हेल्पर	"	७००१००	८००१००	
१४	पाले, पियन, चौकिदार, माली, ढल्चा	"	६००१००	७००१००	
१५	मेस्तर	"	६००१००	७००१००	
१६	जंजीरदार (सर्भे प्रयोजन)	"	६००१००	७००१००	
१७	अ. सव ईन्जिनियर वा सो सरह	"	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
१८	सुपरभाईजर				
	(क) एस. एल. सी. वा सो सरह	"	६०५१००	७००१००	
	(ख) आई. ए. वा सो सरह	"	६७०१००	७५०१००	
१९	सव ईन्जिनियर वा सो सरह	"	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
२०	ईन्जिनीयर (रा. प. तृ. प्रा)	"	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
२१	ट्रेसर	"	६००१००	७००१००	
२२	ल्याव टेक्निसियन (ना. सु. सरह)	"	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
२३	औषधी छर्ने, लोडिङ्ग आदि गर्ने ज्यामी	"	६००१००	७००१००	
२४	औषधी छर्ने कामको रेखदेख गर्ने फोरम्यान	"	६००१००	७००१००	
२५	भान्छे	"	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
२६	लेन्थ मेन तथा रोड वर्कर	"	६००१००	७००१००	
२७	रोड सुपरभाईजर	"			
	क) जुनियर	"	५००१००	६००१००	
	ख) सिनियर	"	६००१००	७००१००	
२८	इलेक्ट्रिकल फोरम्यान	"	७९०१००	९००१००	

सि. नं.	कामदारको विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०७८/०७९	०७९/०८०	
२९	इलेक्ट्रिसियन फोरम्यान तह (४) (कार्यालय प्रयोजन)	प्र. ज.	७९०१००	९००१००	
	इलेक्ट्रिसियन फोरम्यान तह (३) (कार्यालय प्रयोजन)	"	७८५१००	८९०१००	
३०	विविध				
	(i) कम्प्युटर अपरेटर (एस. एल. सी.)	प्र. ज.	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
	(ii) कम्प्युटर अपरेटर (आई. ए.)	"	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
३१	ओभरहेड ट्याङ्की निर्माण कार्यको लागी दक्ष कामदार	"	९३५१००	१०००१००	
३२	ओभरहेड ट्याङ्की निर्माण कार्यको लागी ज्यामी कामदार		७४५१००	८००१००	
३३	टयुबवेल जडानको लागी पाइप गाडने कार्य	र. मी.			
	०-३० मी. सम्म	"			
	३० मी. देखि माथि सम्म	"			
	त्यसपछि प्रति दस मि. मा रु. ५ को दरले थप्ने				
३४	गाडेको टयुबवेलको लागि पाइप उखेल्ने र गाडने काम	"	खानेपानी विभागको नर्मस अनुसार	खानेपानी विभागको नर्मस अनुसार	
३५	गाडेको टयुबवेलको पाइप उखेल्ने काम	"			
३६	जेनेरेटर अपरेटर	"	६००१००	७००१००	
३७	जुनियर मेकानिक	"	६००१००	७००१००	
३८	ईलेक्ट्रीसीयन	"	६००१००	७००१००	
३९	वेल्डर	"	६००१००	७००१००	
४०	जिप ड्राइभर	"	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
४१	ल्याव असिस्टेण्ट (खरिदार स्तर)	"	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
४२	गेज रिडर (मुखिया स्तर)	"	६००१००	७००१००	
४३	अमिन खरिदार स्तर	"	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
४४	गेट अपरेटर/हेल्पर (मुखिया स्तर)	"	६००१००	७००१००	
४५	गाड कमाण्डर	"	६००१००	७००१००	
४६	सिनियर मेकानिक	"	६३०१००	७३०१००	
४७	गेट अपरेटर (खरिदार स्तर)	"	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
४८	सिनियर जनरेटर अपरेटर (पम्प अ.)	"	६०५१००	७०५१००	

सि. नं.	कामदारको विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०७८/०७९	०७९/०८०	
४९	अग्नि रक्षक	"	६००१००	७००१००	
५०	वन प्राविधिक				
क	आइ. एस. सि. फरेष्टी		ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
ख	बि. एस. सि. फरेष्टी		ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
ग	एम. एस. सि. फरेष्टी		ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
घ	नर्सरी नाइके		६००१००	७००१००	
ड.	वन हेरालु		६००१००	७००१००	

समह ख : निर्माण सामाग्री र ढुवानीको दर रेट,मेशिन तथा उपकरणको भाडा दर

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०७८/०७९	०७९/०८०	
ख (१)	ढुवानि/भाडा सम्बन्धि				
१	लेभल मेशिन	प्र. दिन	२८०००	३००००	
२	थेडोलाइट	"	६०५००	६५०००	
३	टायर गाडा	"	११००००	१२००००	
४	ट्रक (ईन्धन बाहेक)	"	३८५०००	४५००००	
५	ट्रयाक्टर (ईन्धन बाहेक)	"	२२००००	२५००००	
६	मिनि बस (ईन्धन बाहेक)	"	११०००००	१२०००००	
७	ठुलो बस (ईन्धन बाहेक)	"	१६५००००	१७५००००	
८	(क) हल्का सवारी साधन (ईन्धन बाहेक)	"	३५२०००	४५००००	
९	सामान ढुवानी				
	(क) पक्कि सडकमा	प्र. क्वीन्टल, प्र. कि. मि.	११९०	२१२५	
	(ख) कटिच सडकमा	प्र. क्वीन्टल, प्र. कि. मि.	२१४५	३१००	
१०	ढुवानी विश्लेषणको लागि				
	(क) ट्रकको मोल	१० मे. ट	३३०००००००	४००००००००	
	(ख) ट्रयाक्टरको मोल	३ मे. ट.	१२१००००००	१६०००००००	
११	सिमेन्टको बिजुलीको खम्बा ढुवानी				
	(क) ५ कि. मी. सम्म	प्र. खम्बा	६८५००	६८५००	
	(ख) ५-१० कि. मी. सम्म	"	८२५००	८२५००	
	(ग) ११-१५ कि. मी. सम्म	"	१०१५००	१०१५००	
	(घ) १६-२० कि. मी. सम्म	"	११५५००	११५५००	
	(ङ) २१-२५ कि. मी. सम्म	"	१२६५००	१२६५००	
	(च) २६-३० कि. मी. सम्म	"	१३२०००	१३२०००	
	(छ) ३० कि. मी. भन्दा बढीमा		१४५५००	१४५५००	
१२	काठको पोल (विजुलीको) हकमा सिमेन्ट पोलको ७५% ले ढुवानी गराउने				
१३	ट्रान्सफर्मर ढुवानी				
	(क) १५ के. भी. ए देखि २५ के. भी. ए सम्मको	गोटा			
	० देखि ५ कि. मी. सम्मको	"	१२६०००	१२६०००	
	५ देखि १० कि. मी. सम्मको	"	१४५०००	१४५०००	
	१० देखि १५ कि. मी. सम्मको	"	१७१५००	१७१५००	
	१५ देखि २० कि. मी. सम्मको	गोटा	३१९०००	३१९०००	
	२० देखि २५ कि. मी. सम्मको	"	२२२५००	२२२५००	
	२५ देखि ३० कि. मी. सम्मको	"	२३४५००	२३४५००	
	(ख) ५० के. भी. ए देखि २०० के. भी. ए सम्मको				
	० देखि ५ कि. मी. सम्म	गोटा	१४२५००	१४२५००	

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०७८/०७९	०७९/०८०	
	५ देखि १० कि. मी. सम्म	"	१५६०१००	१५६०१००	
	१० देखि १५ कि. मी. सम्म	"	२०६०१००	२०६०१००	
	१५ देखि २० कि. मी. सम्म	"	२६६५१००	२६६५१००	
	२० देखि २५ कि. मी. सम्म	"	२७९५१००	२७९५१००	
	२५ देखि ३० कि. मी. सम्म	"	२९२०१००	२९२०१००	
	भेपर लाइट जडान गर्ने कार्य	प्र. सेट	१९३१००	१९३१००	
१४	रौतहट जिल्ला जंगल क्षेत्रबाट काठ दाउरा संकलन गर्दा गरिने कार्यहरु				
क	कटान मुछान गोलिया	प्र. क्यू. फि.	२७१५०	२७१५०	
१	बोक्रा भिक्ने रिंग काट्ने	" "	१११००	१११००	
२	लोडिंग	" "	१५१००	१५१००	
३	अनलोडिंग	" "	१११००	१११००	
४	जंगलमा याडिंग	" "	१६१००	१६१००	
५	पायलिंग	" "	१४१००	१४१००	
६	नम्बरिंग(पेन्ट समेत)	" "	२१७५	२१७५	
७	रुखको ठुटा उखेल्ने काम	प्र. ठुटा	१६५०१००	१६५०१००	
८	ठुटा उखेल्ने पोलको	प्र. ठुटा	१३२०१००	१३२०१००	
ख	गोलिया ढुवानी तर्फ				
१	०. . . . ५ कि. मी. सम्म	प्र. क्यू. फि.	३९१००	३९१००	
२	५. . . . १० कि. मी. सम्म	" "	४११००	४११००	
३	१०. . . . १५ कि. मी. सम्म	" "	४५१००	४५१००	
४	१५. . . . २० कि. मी. सम्म	" "	४७१००	४७१००	
५	२० कि. मी. देखी माथि जति सुकै	" "	६०१००	६०१००	
ग	दाउरा चटा ढुवानी तर्फ(२०x५x५)	प्र. चट्टा			
१	कटान मुछान	" "	४८४०१००	४८४०१००	
२	लोडिंग	" "	२७२०१००	२७२०१००	
३	अनलोडिंग	" "	१०८५१००	१०८५१००	
४	चटा निमार्ण	" "	१३३०१००	१३३०१००	
घ	दाउरा चटा ढुवानी तर्फ(२०x५x५)				
१	०. . . . ५ कि. मी. सम्म	प्र. चट्टा	२५४०१००	२५४०१००	
२	५. . . . १० कि. मी. सम्म	" "	३०२५१००	३०२५१००	
३	१०. . . . १५ कि. मी. सम्म	" "	३३८५१००	३३८५१००	
४	१५. . . . २० कि. मी. सम्म	" "	३५०५१००	३५०५१००	
५	२० कि. मी. देखी माथि जति सुकै	" "	३६३०१००	३६३०१००	
ङ	छपान खर्च	प्र. रुख	२५१००	२५१००	
च	घाटगदी स्थानबाट गोलियाकाठहरुको लागी				
१	लोडिंग	प्र. क्यू. फि.	१५१४०	१५१४०	
२	अनलोडिंग	" "	१११००	१११००	

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०७८/०७९	०७९/०८०	
छ	घाटगदी स्थानबाट दाउराको लागी				
१	लोडिंग	प्र. चट्टा	२७८०१००	२७८०१००	
२	अनलोडिंग	" "	११८०१००	११८०१००	
ज	बर्षायाममा गोलिया काठ रहेको स्थानकाट ठूलो गाडी जान सक्ने स्थान सम्म टायर वा अन्य सानो साधन बाट ढुवानी	प्र. क्यू. फि.	१२१००	१२१००	
झ	टि. का. को स मील बिरगंज, हेटौडा सम्म	प्र. क्यू. फि.	४६१००	४६१००	
ञ	चिरान उत्पादन				
१	चिरान उत्पादन (बाकल, कटपिस, भुस)	प्र. क्यू. फि.	७११५०	७११५०	
२	अनसाइज उत्पादन	प्र. क्यू. फि.	१४१००	१४१००	
३	चिरान लोड	प्र. क्यू. फि.	१७१५०	१७१५०	
४	चिरान अनलोड	प्र. क्यू. फि.	८१७५	८१७५	
५	बाकल लोड	प्र. क्यू. फि.	२७१५०	२७१५०	
६	बाकल अनलोड	प्र. क्यू. फि.	४१४०	४१४०	
७	चिरान पायलिड.	प्र. क्यू. फि.	६१६०	६१६०	
८	१०० मी. भन्दा टाढाबाट गोलिया मिल सम्म पुरयाउने	प्र. क्यू. फि.	५१५०	५१५०	
९	मिल सिफमेन्टको लागि गोलिया लोडिड.	प्र. क्यू. फि.	३५१००	३५१००	
१०	मिल सिफमेन्टको लागि गोलिया अनलोडिड.	प्र. क्यू. फि.	८१८०	८१८०	
११	गोलिया ट्याक्टरबाट भिकाउने	प्र. क्यू. फि.	१२११०	१२११०	
ख (२)	निर्माण समाग्रीहरु सम्बन्धि				
१५	ईटा चिम्नी भट्टाको	प्र. हजार			
	(क) प्रथम श्रेणी	"	१३०००१००	१४५००१००	
	(ख) दितिय श्रेणी	"	८१००१००	९०००१००	
	(ग) राठे ईटा (ओभर वर्न)	"	६५००१००	७५००१००	
१६	ईटाको टुक्रा २"X४" सम्म	प्र. घ. मी.	१५००१००	२०००१००	
१७	ईटाको राविस	प्र. घ. मी.	६००१००	७००१००	
१८	माटो (मडमोटार तथा खपराको लागी)	प्र. घ. मी.	५००१००	५००१००	
१९	सिमेन्ट	प्र. व्याग (५० के. जी.)			
	ईण्डियन	"			
	नेपाली	"			
	OPC	"	८७५१००	८७५१००	
	PPC	"	७७५१००	७७५१००	
	PSC	"	७२५१००	७२५१००	
२०	बालुवा				
	(क) बाग्मती नदी पौराड निरको	घ. मी.	२२००१००	२३००१००	
	(ख) बकैया नदी टिकुलीया निरको	"	५५०१००	६००१००	
	(ग) बाग्मती नदी रमौलि बैरिया निरको	"	१९२५१००	२१००१००	

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०७८/०७९	०७९/०८०	
	(घ) बकैया नदी गर्जा घाटको	"	१९८०१००	२०००१००	
२१	ढुङ्गा				
	(क) ब्लक स्टोन	घ. मी.	२३००१००	२५००१००	
	(ख) बोलडर ढुङ्गा	"	२२००१००	२३००१००	
२२	ढुङ्गाको गिट्टी (क्रसड स्टोन एग्रीगेट फोडेको)	घ. मी.			
	४० मी. मी. साइजको	"	२४००१००	२४००१००	
	२० मी. मी. साइजको	"	२९००१००	२९००१००	
	१४ मी. मी. साइजको	"	२४००१००	२४००१००	
	१० मी. मी. साइजको	"	२९००१००	२९००१००	
	१२.५ मि. मि. कालोपत्रे चिप्स	"	१९४०१००	२२००१००	
	स्टोन डस्ट	"	१९४०१००	१९४०१००	
२३	रिभर वेड मिक्स ग्राभेल				
	१२.५०-४० मी. मी. साइजको	घ. मी.	२३००१००	२३००१००	
	५ मी. मी. देखी ६३ मी. मी. (रिभर वेड मिक्स ग्रेभल)		२२००१००	२२००१००	
	फ्लोरीड जन्व समाग्रीहरु				
२४	मार्बल चिप्स (मोजायक)				
	(क) ३ मी. मी.	के. जी	३२१००	३२१००	
	(ख) १५ मी. मी.	"	२७१५०	२७१५०	
	ii मार्बल				
	(क) प्लेन मार्बल	वर्ग फी.	२०९१००	२८०१००	
	(ख) रंगिन मार्बल	वर्ग फी.	२७५१००	३२०१००	
	(ग) ग्रेनाईट रातो	वर्ग फी.	४४०१००	५५०१००	
	(घ) ग्रेनाईट कालो	वर्ग फी.	६०५१००	६२५१००	
२५	मोजायकको अन्य सामग्री				
	(क) अक्सलिक एसिड	प्र. के. जी.	१९३१००	१९३१००	
	(ख) मेनसन पोलिस	"	३५२१००	३५२१००	
	(ग) टारपेन्टाईन आयल	प्र. ली.	१९३१००	१९३१००	
	(घ) कार्बोरेन्डम ढुङ्गा	प्र. गोटा	३७४१००	३७४१००	
२६	टायल (फ्लोर र भित्तामा छाप्ने)				
	(क) पोर्सलीन ग्लेज्ड (वाल टायल)	प्र. व. मी.	८८०१००	१६५०१००	
	(ख) फ्लोर टायल (स्पारटेक)	"	११००१००	१७००१००	
	फलामे समाग्रीहरु				
२७	फलामे डण्डी				
	(क) टोर स्टील/टी. एम. टी. विभिन्न साइज	के. जी.	९२१००	११५१००	
	(ख) माईलड स्टील	"	९०१००	११०१००	
	(ग) छड बाँध्ने कालो तार (स्पेसल)	"	१५०१००	१६०१००	
२८	फलामे पाता				
	(क) ३x२० मी. मी.	के. जी.	११६१००	१३०१००	

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०७८/०७९	०७९/०८०	
	(ख) ४.५०×२० मी. मी.	"	११६१००	१३०१००	
२९	फलामे गेट				
	(क) फलामे गेट (फेब्रिकेसन सहित)	के. जी.	१५०१००	१५०१००	
	(ख) तयारी कोलाप्सवल गेट	"	१५०१००	१५०१००	
	(ग) तयारी रोलिङ्ग सटर	"	१५०१००	१५०१००	
३०	तयारी ट्यूबलर ट्रस	के. जी.	१५६१००	१५६१००	
३१	फलामे ग्रील -तयारी साइज/विभिन्न साइज	के. जी.	१५०१००	१५०१००	
३२	तार जाली				
	(क) मस्कवीटो प्रुफ तारजाली (भारतीय)	व. मी.	१५४१००	१५४१००	
	(ख) मस्कवीटो प्रुफ तारजाली (चाईनीज)	"	७७१००	७७१००	
	(ग) मस्कवीटो प्रुफ तारजाली (एलमुनीयम)	"	३७४१००	३७४१००	
	(घ) कुखुरा जाली (चिकेन मेस) राम्रो	"	१३८१००	१३८१००	
	(ङ) एकसपेन्डेड मेटल जाली	"	२६४१००	२६४१००	
३३	काँडेतार				
	(क) १२ गेजको	के. जी.	१३०१००	१३०१००	
	(ख) १४ गेजको	"	१३५१००	१३५१००	
३४	किला, काँटी, नट बोल्ट				
	(क) ८ मी. मी. Ø को जे हुक	गोटा	२७१००	२७१००	
	(ख) ८ मी. मी. Ø को नट बोल्ट (१२ से. मी. लामो)	"	२०१००	२०१००	
	(ग) होल्ड फास्ट	"	५०१००	५०१००	
	(घ) किला काँटी विभिन्न साइजको	प्र. के. जी.	१२०१००	१२०१००	
	(ङ) प्रयागी किला	"	१२०१००	१२०१००	
	(च) फलामे वासर	गोटा	२१००	२१००	
	(छ) विटुमीन वासर	"	०१७५	०१७५	
३५	कब्जा				
	कब्जा (स्टीलको)				
	(क) ७५ मी. मी. (३")	गोटा	२८१००	४२१००	
	(ख) १०० मी. मी. (४")	"	३९१००	६३१००	
	(ग) १५० मी. मी. (६")	"	७२१००	७४१००	
	कब्जा (पितलको)				
	(क) ७५ मी. मी. (३")		९०१००	१२५१००	
	(ख) १०० मी. मी. (४")		१२७१००	१६०१००	
	(ग) १५० मी. मी. (६")		१८७१००	२२५१००	
३६	छेस्कनी (स्टील)				
	(क) १०० मी. मी. लामो ४"	गोटा	३९१००	६०१००	
	(ख) १५० मी. मी. लामो ६"	"	४४१००	५५१००	
	(ग) २५० मी. मी. लामो १०"	"	७७१००	१००१००	

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०७८/०७९	०७९/०८०	
	(घ) ३०० मी. मी. लामो १२"	"	८८१००	१२०१००	
	छेस्कनी (एल्मुनियम)				
	(क) १०० मी. मी. लामो ४"	गोटा	५५१००	६३१००	
	(ख) १५० मी. मी. लामो ६"	"	७७१००	७९१००	
	(ग) २५० मी. मी. लामो १०"	"	११६१००	१०५१००	
	(घ) ३०० मी. मी. लामो १२"	"	१२७१००	१५५१००	
३७	लकिङ्ग सेट				
	स्टीलको				
	(क) २०० मी. मी. एल ड्रप (८")	गोटा	१२७१००	३२०१००	
	(ख) २५० मी. मी. एल ड्रप (१०")	"	१५४१००	३६०१००	
	(ग) ३०० मी. मी. एल ड्रप (१२")	"	१७६१००	६००१००	
	ब्रासको				
	(क) २०० मी. मी. एल ड्रप (८")	गोटा	५३९१००	९५०१००	
	(ख) २५० मी. मी. एल ड्रप (१०")	"	७३७१००	१२५०१००	
	(ग) ३०० मी. मी. एल ड्रप (१२")	"	८५३१००	१४५०१००	
३८	हैण्डल मेडियम क्वालिटी र साइज				
	स्टीलको				
	(क) १०० मी. मी. (४") लामो	गोटा	७२१००	७५१००	
	(ख) १५० मी. मी. (६") लामो	"	८८१००	९०१००	
	(ग) २०० मी. मी. (८") लामो	"	१०५१००	१३५१००	
	ब्रासको				
	(क) ७५ मी. मी. (३") लामो	गोटा	८८१००	१६०१००	
	(ख) १०० मी. मी. (४") लामो	"	११६१००	३२५१००	
	(ग) १५० मी. मी. (६") लामो	"	१७६१००	८५०१००	
३९	मोर्टिस लक				
	स्टीलको	प्र. सेट	४४०१००	७३५१००	
	ब्रासको	"	१४३०१००	१७००१००	
४०	डोर स्प्रिङ्ग				
	(क) सी. पी. स्प्रिङ्ग ढोकाको लागि	प्र. सेट	२५३१००	२५३१००	
	(ख) जी. पी. डोर क्लोजर	"	१६५०१००	१६५०१००	
	(ग) जि. पि. डोर क्लोजर (ब्रास)		२२००१००	२२००१००	
४१	स्कू: किला				
	(क) १/२" - १" को स्कू	प्र. सय	६६१००	६६१००	
	(ख) १ १/४" - १ १/२" को स्कू	"	८८१००	८८१००	
	(ग) २" र त्यस भन्दा माथि	"	१२७१००	१४०१००	
४२	सनमाइका				
	(क) हेभी क्वालिटी	प्र. ब. मी.	६६०१००	६६०१००	


सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०७८/०७९	०७९/०८०	
	(ख) मिडिएम क्वालिटी	"	५५०१००	५५०१००	
	(ग) साधारण क्वालिटी	"	३३०१००	३३०१००	
४३	फलामे एंगल (आयरन)	के. जी.	१२११००	१४५१००	
४४	फलामे आई बीम (I-beam)	के. जी.	१०५१००	१२५१००	
४५	जि. आई. ग्यावियन वायर				
	(क) कमर्सियल	के. जी.	१३०१००	१३०१००	
	(ख) मिडियम	"	१३५१००	१३५१००	
	(ग) हेभि	"	१४५१००	१४५१००	
	(घ) Machine made and Mechanically Selvedged Wire Mesh Product		MACCAFERRI (NEPAL) PVT. Ltd. को फ्याक्ट्रि दररेट अनुसार हुनेछ	MACCAFERRI (NEPAL) PVT. Ltd. को फ्याक्ट्रि दररेट अनुसार हुनेछ	
	काठ जन्म निर्माण समाग्रीहरु				
४६	काठ चिरान सहित (क) साल	घ. मी.	२५००००१००	३०००००१००	
	(ख) सिसौ	"	१६५०००१००	१६५०००१००	
	(ग) कु-काठ	"	६६०००१००	६६०००१००	
४७	चिरान सहितको १" मोटो फल्याक				
	(क) साल	व. मी.	२९७०१००	२९७०१००	
	(ख) सिसौ	"	२७५०१००	२७५०१००	
	(ग) कु-काठ	"	१३७५१००	१३७५१००	
४८	प्लाई वूड				
	(क) कमर्सियल				
	३ मी. मी.	प्र. व. मी.	२६४१००	२६४१००	
	४ मी. मी.	"	२७५१००	२७५१००	
	६ मी. मी.	"	४२३१५०	४२३१५०	
	८ मी. मी.	"	४८४१००	४८४१००	
	१२ मी. मी.	"	६५५१००	६५५१००	
	२० मी. मी.	"	८८०१००	८८०१००	
	(ख) टिक प्लाई अुड	"			
	३ मी. मी.	"	६६०१००	६६०१००	
	४ मी. मी.	"	९९०१००	९९०१००	
	६ मी. मी.	प्र. व. मी.	११००१००	११००१००	
	८ मी. मी.	"	१४३०१००	१४३०१००	
	१२ मी. मी.	"	१८१५१००	१८१५१००	
४९	दाउरा	प्र. के. जी.	१५१००	१५१००	
५०	काठको बिट तारजालीको लागि १x१/४" चौडा	र. मी.	२०१००	२०१००	
५१	सिसा प्लेन				
	(क) ३" मी. मी. मोटो	प्र. व. मी.	६६०१००	६६०१००	
	(ख) ४" मी. मी. मोटो	"	६७११००	६७११००	





सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०७८/०७९	०७९/०८०	
	(ग) ५" मी. मी. मोटो	"	९०८१००	९०८१००	
	(घ) ६" मी. मी. मोटो	"	९९०१००	९९०१००	
५२	सिसा बुट्टेदार				
	(क) ३" मी. मी. मोटो	प्र. ब. मी.	६७११००	६७११००	
	(ख) ४" मी. मी. मोटो	"	७१५१००	७१५१००	
	(ग) ५" मी. मी. मोटो	"	९३५१००	९३५१००	
	(घ) ६" मी. मी. मोटो	"	१०१८१००	१०१८१००	
	रंग रोगन सम्बन्धी				
५३	खाक्सी	व. फि.	१७१५०	१७१५०	
५४	चुना (कल्ली चुना)	प्र. के. जी.	३३१००	३३१००	
५५	वाटरपुफ सिमेन्ट पेन्ट (स्नोसियम) राम्रो	"	९७१००	११०१००	
५६	(क) डिस्टेम्पर पेन्ट (वासेबल डिस्टेम्पर) राम्रो	प्र. के. जी.	२६४१००	२६४१००	
	(ख) ड्राइ डिस्टेम्पर	"	२२०१००	२२०१००	
	(ग) वाल पुटिंग	"	१५०१००	१५०१००	
	(घ) सिमेन्ट प्राइमर	"	२७५१००	२७५१००	
५७	हवाईट सिमेन्ट	"	४४१००	४४१००	
५८	रेडिमेड इनामेल पेन्ट राम्रो	प्र. लिटर	७१५१००	७१५१००	
५९	एल्मुनियम पेन्ट	"	६०५१००	६०५१००	
६०	प्लाष्टिक इमल्सन पेन्ट	"	१२१०१००	१२१०१००	
६१	वार्निश पेन्ट	"	२७५१००	२७५१००	
६२	रेड अक्साईड पेन्ट	"	४१८१००	४१८१००	
६३	उड प्राइमर (अस्तर) पेन्ट	"	४४०१००	४४०१००	
६४	लिन्सिड आयल	"	१४३१००	१४३१००	
६५	रामरस माटो	प्र. के. जी.	३८१५०	३८१५०	
६६	गेरु रंग (टेरा कोटा)	"	५५१००	५५१००	
६७	गुँद (गम)	"	१७६१००	१७६१००	
६८	पुटिङ्ग पाउडर	"	११०१००	११०१००	
६९	रवली (चक)	"	३३१००	३३१००	
७०	चप्रा	"	९३५१००	९३५१००	
७१	स्प्रिट	लीटर	१३३१००	१३३१००	
७२	अलकत्रा पेन्ट- विटुमीन ब्लैक पेन्ट	"	३३०१००	३३०१००	
७३	अलकत्रा (विटुमीन)	के. जी.	फ्याक्ट्रि दररेट अनुसार हुनेछ	फ्याक्ट्रि दररेट अनुसार हुनेछ	
७४	वाटर पूर्फिङ्ग कम्पाउड	"	११०१००	११०१००	
७५	उड प्रिजरभेटिभ पेन्ट	लीटर	६०५१००	६०५१००	
७६	नीर (निल)	के. जी.	११५१००	११५१००	









सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०७८/०७९	०७९/०८०	
७७	काठ, प्लाड उड टाँसने गम -फेविकल	"	३४११००	३४११००	
७८	मेटल पुटिङ्ग	"	८३१००	८३१००	
७९	टारपेन्टाइन तेल	लितर	१३२१००	१३२१००	
	स्यानिटरी फिटिङ्गका समाग्रीहरु संबन्धी				
८०	डब्लु सी प्यान (पोर्सलीन कले टुवाइलेट प्यान, साईफन, फूट रेस्ट, ट्याप समेत)				
	(क) १८" साइज (राम्रो)	सेट	१५९५१००	१५९५१००	
	(ख) २०" साइज "	"	१८१५१००	१८१५१००	
	(ग) २२" साइज "	"	२०३५१००	२०३५१००	
८१	कमोड (पोर्सलीन कले टुवाइलेट कमोड कम्पलिट सेट) प्लेन	सेट	७१५०१००	७१५०१००	
८२	कमोड (पोर्सलीन कले टुवाइलेट कमोड कम्पलिट सेट) cistern inbuilt	"	२२०००१००	२२०००१००	
८३	(क) सिस्टर्न (पोर्सलीन कले) फलसिंग सिस्टर्न				
	(i) लो-लेभल	सेट	२५३०१००	२५३०१००	
	(ii) हाई-लेभल	"	२९७०१००	२९७०१००	
	(ख) लो-लेभल फलसिंग सिस्टम प्लाष्टिकको				
	(i) १३ ली. क्षमता भएको	सेट	१४३०१००	१४३०१००	
	(ii) साधारण	"	१२१०१००	१२१०१००	
८४	वास वेसिन-पोर्सलीन ग्लेज्ड				
	(क) २२"X१८" साइज	सेट	१३२०१००	१३२०१००	
	(ख) २०"X१६" साइज	"	९९०१००	९९०१००	
	(ग) १८"X१२" साइज	"	७७०१००	७७०१००	
८५	सिंक पोर्सलीन ग्लेज्ड				
	(क) किचेन सिंक २४"X१८"X१०"	सेट			
	२४"X१८"X८"	"	२४२०१००	२४२०१००	
	(ख) ल्याव सिंक २१"X१६"X७"	"	१८७०१००	१८७०१००	
	१८"X१२"X६"	"			
	(ग) स्टील सिंक २४"X१८"X८"	"	२२००१००	२२००१००	
	२४"X१८"X१०"	"	२४२०१००	२४२०१००	
८६	युरिनल पोर्सलीन ग्लेज्ड -कम्पलीट सेट	"	१३२०१००	१३२०१००	
८७	टुवाइलेट प्यान र कमोडका फिटिङ्ग्स				
	(क) १ १/४"X२०" सी. पी. पल्सीन पाईप - सी. पी. कप्लीन सहित	गोटा	४४०१००	४४०१००	
	(ख) १/२"X१८" पी. भी. सी. पाईप कनेक्टर	"	४४०१००	४४०१००	
	(ग) कमोडको टुवाइलेट सीट कभर- सि. पि. हिन्ज सहित	"	२२०१००	२२०१००	

Handwritten signatures and marks at the top of the page.

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०७८/०७९	०७९/०८०	
	(घ) १x१/२" Ø सी. पी. वेस्ट कप्लीन चेन र रबर प्लग सहित (वास वेसिन/सिंक फिटिङ्स)	"	१८१५०	१८१५०	
	(ड) १/२" सी. पी. फेन्सी फिलर कक	गोटा	६०५१००	६०५१००	
	(च) १x१/४" Ø को ३०" लामो वेस्ट पाईप				
	पी. भी. सी. पाईप	गोटा	९७१००	९७१००	
	साधारण पाईप	"	६०१००	६०१००	
	(छ) एंगल स्टप कक	"	२६४१००	२६४१००	
८८	टावेल रड				
	(क) २४" सी. पी. -२४" लामो	गोटा	३७४१००	३७४१००	
	(ख) १८" सी. पी.-१८" लामो	"	२०३१५०	२०३१५०	
८९	आईरन स्टील ग्रेटिन्ग	गोटा			
	(क) हेभी ड्यूटी ३" Ø को	"	४४१००	४४१००	
	४" Ø को	"	५०१००	५०१००	
	५" Ø को	"	५५१००	५५१००	
	आईरन ग्रेटिन्ग	"			
	मेडियम ड्यूटी ३" Ø को	"	१५१००	१५१००	
	४" Ø को	"	१८१००	१८१००	
	५" Ø को	"	२८१००	२८१००	
९०	सोप डिस				
	(क) सी. पी. -ठुलो साइजको	गोटा	८८१००	८८१००	
	(ख) सी. पी. -मेडियम साइजको	"	६११००	६११००	
	(ग) सी. पी. -सानो साइजको	"	३९१००	३९१००	
	(घ) प्लास्टिक्को- सानो साइजको	"	२२१००	२२१००	
९१	लुकिङ्ग मिरर				
	२२"x१८" साईज	गोटा	३५८१००	३५८१००	
	२०"x१६" साईज	"	२२०१००	२२०१००	
	१८"x१२" साईज	"	१६५१००	१६५१००	
९२	टवाईलेट पेपर होल्डर				
	(क) सी. पी.	गोटा	५५१००	५५१००	
	(ख) पोर्सलीन ग्लेज्ड	"	८८१००	८८१००	
९३	सावर रोज-फेन्सी टाईप	गोटा	५५०१००	५५०१००	
९४	१/२" Ø टैप				
	(क) ब्रास टैप (NS मार्क ४०० ग्राम)	गोटा	३८५१००	३८५१००	
	(ख) स्टील टैप/ फलामे	"	३३०१००	३३०१००	
	(ग) प्लास्टिक टैप	"	४४१००	४४१००	
९५	विव कक १/२" Ø सी. पी. हैभी	गोटा	५५०१००	५५०१००	
९६	पोलिथिन प्लास्टिक वाटर टैक	प्र. लिटर	१५१००	१५१००	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a date stamp '13/07/20'.

Handwritten signatures and marks at the top of the page.

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०७८/०७९	०७९/०८०	
९७	टयूवेल संबन्धी सामाग्रीहरु				
	(क) टयूवेल हेड (एच. एल. सि.) साधारण १८ के. जी.	सेट	२९७०१००	२९७०१००	
	(ख) टयूवेल हेड (एच. एल. सि.) साधारण २० के. जी.	"	३३००१००	३३००१००	
	(ग) टयूवेल हेड (एच. एल. सि.) साधारण २२ के. जी.	"	३७४०१००	३७४०१००	
	(घ) सी. आई. हैण्ड पम्प ६ नं (२१ देखि २३ के. जी. सम्म) (एच. एल. सि.)	"	४१८०१००	४१८०१००	
	(ङ) नेपाल नं. ६ हैण्ड पम्प (३२ देखि ३५ के. जी. सम्म)	"	७१५०१००	७१५०१००	
	(च) इन्डियन मार्क ३ डीप हैण्ड पम्प सेट (डिप सेट)	"	३६३०१००	३६३०१००	
	(छ) टयूवेल फिल्टर १५१/२" Ø -ब्रास	"	११००१००	११००१००	
	-पि. भि. सी.	"	३३०१००	३३०१००	
	(ज) ४" Ø पी. भि. सी. पाईप ६ द. मी. मी.	प्र. मि.	७७०१००	७७०१००	
	" " फिल्टर	"	१३२०१००	१३२०१००	
	" " सेन्ड ट्रैप	प्र. गोटा	१२१०१००	१२१०१००	
	(झ) १५१/२" Ø पी. भि. सी. पाईप ३. ७० मी. मी.	प्र. मिटर	२२०१००	२२०१००	
	" " ३. ०० "	"	१६५१००	१६५१००	
	" " फिल्टर ४. ०० "	प्र. गोटा	७८११००	७८११००	
	" " सेण्ड ट्रैप "	"	२७५१००	२७५१००	
	" " एडप्टर	"	८८१००	८८१००	
९८	जी. आई. पाईप				
	(क) लाईट क्लास (एकातिर सकेट र अर्को तिर प्लास्टिक कैप भएको)				
	१/२" Ø	प्र. मी.	१७६१००	१७६१००	
	३/४" Ø	"	२३११००	२३११००	
	१" Ø	"	३३६१००	३३६१००	
	१५१/४" Ø	"	४१८१००	४१८१००	
	१५१/२" Ø	"	५२८१००	५२८१००	
	२" Ø	"	६६६१००	६६६१००	
	२५१/२" Ø	"	९३५१००	९३५१००	
	३" Ø	"	१२७०१००	१२७०१००	
	४" Ø	"	१५४५१००	१५४५१००	
	५" Ø	"	२३१५१००	२३१५१००	
	६" Ø	"	२७५५१००	२७५५१००	
	८" Ø	"	३९६५१००	३९६५१००	
	(ख) मेडिएम क्लास (एकातिर सकेट र अर्को तिर प्लास्टिक कैप				
	१/२" Ø	प्र. मी.	२१७१००	२१७१००	
	३/४" Ø	"	२७४१००	२७४१००	
	१" Ø	"	४१८१००	४१८१००	
	१ १/४" Ø	"	५३९१००	५३९१००	
	१ १/२" Ø	"	५८३१००	५८३१००	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०७८/०७९	०७९/०८०	
	२" Ø	"	६३३१००	६३३१००	
	२ १/२" Ø	"	१०८७१००	१०८७१००	
	३" Ø	"	१३२५१००	१३२५१००	
	४" Ø	"	१९८५१००	१९८५१००	
	५" Ø	"	२६४५१००	२६४५१००	
	६" Ø	"	३१९५१००	३१९५१००	
	८" Ø	"	४४०५१००	४४०५१००	
	(ग) हेभि क्लास एकातिर सकेट र अर्को तिर प्लाष्टिक क्याप भएको				
	१/२" Ø	प्र. मी.	२५५१००	२५५१००	
	३/४" Ø	"	३१९१००	३१९१००	
	१" Ø	"	४७८१००	४७८१००	
	१ १/४" Ø	"	६१६१००	६१६१००	
	१ १/२" Ø	"	६६५१००	६६५१००	
	२" Ø	"	९९५१००	९९५१००	
	२ १/२" Ø	"	११०५१००	११०५१००	
	३" Ø	"	१४३५१००	१४३५१००	
	४" Ø	"	२२०५१००	२२०५१००	
	५" Ø	"	२८६५१००	२८६५१००	
	६" Ø	"	३१९५१००	३१९५१००	
	८" Ø	"	४७३५१००	४७३५१००	
९९	एम. एस ब्लैक पाइप	प्र. के. जी.	१२६१००	१२६१००	
१००	पोलिथिन पाइप	"			
	HDPE pipe: NS 40 बराबर गुणस्तर भएको	प्र. के. जि.	३०२१००	३०२१००	
१०१	एच. डि. पि. ई. पाइपका फिटिंग्स				
	(क) टी ४" Ø	प्र. गोटा	३३८१००	३३८१००	
	३" Ø	"	१८०१००	१८०१००	
	२" Ø	"	१३२१००	१३२१००	
	१ १/२" Ø	"	१०११००	१०११००	
	(ख) बैण्ड (गोलाकार रनिङ्ग) ४" Ø	"	१९११००	१९११००	
	३" Ø	"	११२१००	११२१००	
	२" Ø	"	९२१००	९२१००	
	१ १/२" Ø	"	९०१००	९०१००	
	(ग) सकेट ४" Ø	"	११०१००	११०१००	
	३" Ø	"	५४१००	५४१००	
	२" Ø	"	२४१००	२४१००	
	१ १/२" Ø	"	१८१००	१८१००	
	(घ) एल्बो (राईट एङ्गल) ४" Ø	"	९५१००	९५१००	
	३" Ø	"	७९१००	७९१००	

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०७८/०७९	०७९/०८०	
	२" Ø	"	४६१००	४६१००	
	१ १/२" Ø	"	४०१००	४०१००	
	(ड) रिडयूसर सकेट ४" X २" Ø	"	८३१००	८३१००	
	४" X ३" Ø	"	७९१००	७९१००	
	३" X २" Ø	"	७३१००	७३१००	
	२" X १ X १/२" Ø	"	५३१००	५३१००	
	(च) कावेल ४" Ø	"	१२७१००	१२७१००	
	३" Ø	"	६४१००	६४१००	
	२" Ø	"	५५१००	५५१००	
	(छ) क्रस टी ४" Ø	"	२८८१००	२८८१००	
	३" Ø	"	२३९१००	२३९१००	
	२" Ø	"	७९१००	७९१००	
	१ X १/२" Ø	"	६४१००	६४१००	
	(ज) रिडयूसर टी ४" X २" Ø	"	१६९१००	१६९१००	
	४" X ३" Ø	प्र. गोटा	१७८१००	१७८१००	
	३" X २" Ø	"	१३२१००	१३२१००	
	२" X १ X १/२" Ø	"	६९१००	६९१००	
	(झ) रिडयूसर बैण्ड ४" X २" Ø	"	११९१००	११९१००	
	४" X ३" Ø	"	१३५१००	१३५१००	
	३" X २" Ø	"	९४१००	९४१००	
	२" X १ X १/२" Ø	"	५७१००	५७१००	
	(ञ) अफसेट ४" Ø	"	१३२१००	१३२१००	
	३" Ø	"	९४१००	९४१००	
	(त) साइफन ४" Ø	"	१६०१००	१६०१००	
	३" Ø	"	९९१००	९९१००	
	बिजुली बत्ती संबन्धी सामग्रीहरु				
१०२	पी. भी. सी. कपर वायर				
	(क) ३/२० गेज सिंगल कोट	क्वाइल	२५५२१००	२५५२१००	
	(ख) ३/२२ गेज सिंगल कोट	"	१५४०१००	१५४०१००	
	(ग) ७/२२ गेज सिंगल कोट	"	३५२०१००	३५२०१००	
	(घ) ७/२० गेज सिंगल कोट		५७२०१००	५७२०१००	
	(ङ) १/१८ गेज सिंगल कोट		१३२०१००	१३२०१००	
१०३	काठको बोर्ड				
	(क) ३" X ३" को काठको बोर्ड	प्र. गोटा	३९१००	३९१००	
	(ख) ४" X ४" को काठको बोर्ड	"	२०१००	२०१००	
	(ग) ४" X ६" को काठको बोर्ड	"	३३१००	३३१००	
	(घ) ६" X ८" को काठको बोर्ड	"	५०१००	५०१००	

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०७८/०७९	०७९/०८०	
	(ड) ८"X१०" को काठको बोर्ड	"	७७१००	७७१००	
	(च) १२"X८" को काठको बोर्ड	"	६११००	६११००	
	(छ) १०"X१२" को काठको बोर्ड	"	७३१००	७३१००	
१०४	बल्ब				
	(क) १५ देखि १०० वाट सम्म	प्र. गोटा	२८१००	२८१००	
	(ख) २०० वाट	"	५०१००	५०१००	
१०५	मेन स्वीच				
	(क) १५ एम्पीयर	प्र. गोटा	३८५१००	३८५१००	
	(ख) ३० एम्पीयर	"	९३५१००	९३५१००	
	(ग) ६० एम्पीयर	"	१७६०१००	१७६०१००	
	(घ) १०० एम्पीयर	"	३३००१००	३३००१००	
१०६	ट्यूब लाईट				
	(क) ४० वाटको ४" को	प्र. सेट	७१५१००	७१५१००	
	(ख) ४० वाटको २" को	"	५५०१००	५५०१००	
१०७	डोम लाईट				
	(क) ६" Ø को	प्र. सेट	३८५१००	३८५१००	
	(ख) ८" Ø को	"	४१२१५०	४१२१५०	
	(ग) १०" Ø को	"	४९५१००	४९५१००	
	(घ) १२" Ø को	"	५५०१००	५५०१००	
१०८	सिलिंग पंखा				
	(क) ४२" लामो (लोकल)	प्र. सेट	१९८०१००	१९८०१००	
	(ख) ४८" लामो (लोकल)	"	२२००१००	२२००१००	
	(ग) ३६" लामो (लोकल)	"	१७६०१००	१७६०१००	
	(घ) ४२" लामो (उषा वा सो सरह)	"	४२९०१००	४२९०१००	
	(ड) ४८" लामो (उषा वा सो सरह)	"	४६२०१००	४६२०१००	
	(च) ३६" लामो (उषा वा सो सरह)	"	३३००१००	३३००१००	
	(छ) टेबुल पंखा (राम्रो खालको)	"	३३००१००	३३००१००	
१०९	कट आउट				
	(क) १६ एम्पीयर	प्र. गोटा	५५१००	५५१००	
	(ख) ३२ एम्पीयर	"	८८१००	८८१००	
	(ग) ६३ एम्पीयर	"	१४३१००	१४३१००	
	(घ) १०० एम्पीयर	"	३३०१००	३३०१००	
	(ड) २०० एम्पीयर	"	४९५१००	४९५१००	
	(च) ३०० एम्पीयर	"	६०५१००	६०५१००	
११०	एम. सी. सी. पी.				
	(क) ६ देखि ३२ एम्पीयर	प्र. सेट	२२०१००	२२०१००	
	(ख) ४० एम्पीयर	"	३६३१००	३६३१००	

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०७८/०७९	०७९/०८०	
	(ग) ५० एम्पीयर	"	४४०१००	४४०१००	
	(घ) ६३ एम्पीयर	"	४६८१००	४६८१००	
१११	होलडर				
	(क) एंगल होलडर	प्र. गोटा	३९१००	३९१००	
	(ख) वटम होलडर	"	३३१००	३३१००	
	(ग) पेनटेड होलडर	"	३३१००	३३१००	
११२	१५ एम्पी पावर प्लग स्वीच सहित	"	२३११००	२३११००	
११३	स्वीच, स्वीच प्लग	"	२८१००	२८१००	
११४	टु पीन, थ्री पीन सकेट र फाइभ पीन	"	४०१००	४०१००	
११५	सिलिंग रोज	"	३४१००	३४१००	
११६	वाल ब्राकेट लाइट	"	५३१००	५३१००	
११७	वाल ल्याम्प फेन्सी टाइप	"	१९८१००	१९८१००	
११८	फ्यूज फलस टाइप १० एम्पीयर	"	४०१००	४०१००	
११९	इन्डिकेटर	प्र. गोटा	१३१००	१३१००	
१२०	स्वीच १५ एम्पीयर	"	५९१००	५९१००	
१२१	ब्रास पीन	प्र. केजी	११९१००	११९१००	
१२२	क्लीप १५० नं.	प्र. प्याकेट	१५१००	१५१००	
	क्लीप २०० नं.	"	१९१००	१९१००	
	क्लीप २५० नं.	"	२११००	२११००	
१२३	काठको विट राम्रो खाले				
	(क) १/२" काठको बीट (लिष्टी)	प्र. र. मी.	७१००	७१००	
	(ख) ३/४" काठको बीट (लिष्टी)	"	९१००	९१००	
	(ग) १" काठको बीट (लिष्टी)	"	१३१००	१३१००	
	(घ) २" काठको बीट (लिष्टी)	"	२६१००	२६१००	
१२४	भेपर स्ट्रीट लाईट २५० वाट	प्र. सेट	७१५०१००	७१५०१००	
१२५	हेलोजन लाईट १००० वाट	"	११००१००	११००१००	
१२६	इलेक्ट्रिक कल बेल राम्रो	प्र. गोटा	४०२१००	४०२१००	
१२७	डिस्ट्रिब्युसन बक्स				
	(क) १६ एम्पी. दुई मुखे	प्र. थान	११६१००	११६१००	
	(ख) ३२ एम्पी. दुई मुखे	"	२२६१००	२२६१००	
१२८	मिटर बक्स (प्लास्टिक बक्स)	"	३८५१००	३८५१००	
१२९	लूज तारहरु				
	(क) १४/६० मेडियम	प्र. रोल	६६०१००	६६०१००	
	(ख) १४/६० स्पेसल	"	७७०१००	७७०१००	
	(ग) २३/६० "	"	९३५१००	९३५१००	
	(घ) ४०/६० "	"	१३२०१००	१३२०१००	
१३०	पेच किला				

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०७८/०७९	०७९/०८०	
	(क) १/२" को	प्र. प्याकेट	५५१००	५५१००	
	(ख) ३/४" को	"	६६१००	६६१००	
	(ग) १" को	"	७७१००	७७१००	
१३१	<u>प्लाष्टिकको ग्रीप</u>				
	(क) १" को	प्र. गोटा	२१००	२१००	
	(ख) १X१/२" को	"	३१००	३१००	
१३२	<u>वायरिङ्ग गर्ने पाईप (PVC)</u>				
	(क) १/२" Ø को पाईप	प्र. मी.	१८१००	१८१००	
	(ख) ३/४" Ø को पाईप	"	२२१००	२२१००	
	(ग) १" Ø को पाईप	"	२९१००	२९१००	
१३३	<u>वायरिङ्ग गर्ने PVC बीट ६' लामो</u>				
	(क) १५ मी. मी.	प्र. गोटा	२८१००	२८१००	
	(ख) २२ मी. मी.	"	३९१००	३९१००	
	(ग) २५ मी. मी.	"	५०१००	५०१००	
	(घ) ३२ मी. मी.	"	६६१००	६६१००	
	(ङ) ३८ मी. मी.	"	७२१००	७२१००	
	(च) ५० मी. मी.	"	१२७१००	१२७१००	
१३४	<u>PVC पाईपको लागि "टि"</u>				
	(क) १/२" Ø को	प्र. गोटा	३१००	३१००	
	(ख) ३/४" Ø को	"	४१००	४१००	
१३५	<u>PVC पाईपको लागि एलबो</u>				
	(क) १/२" Ø को	प्र. गोटा	३१००	३१००	
	(ख) ३/४" Ø को	"	३१००	३१००	
१३६	<u>PVC साइ डिल</u>				
	(क) १/२" Ø को	प्र. गोटा	२१००	२१००	
	(ख) ३/४" Ø को	"	३१००	३१००	
१३७	<u>PVC जक्सन</u>	"	९१००	९१००	
१३८	<u>प्लास्टिक स्वीच बक्स, स्वीच प्लेट सहित</u>				
	(क) ८" X १०"	प्र. गोटा	९४१००	९४१००	
	(ख) ८" X ६"	"	६६१००	६६१००	
	(ग) ४" X ७"	"	३९१००	३९१००	
	(घ) ४" X ६"	"	३५१००	३५१००	
	(ङ) ४" X ४"	"	२८१००	२८१००	
१३९	<u>पावर बक्स</u>				
	(क) ३" X ५"	प्र. गोटा	३३१००	३३१००	
	(ख) ३" X ४"	"	२८१००	२८१००	
१४०	<u>इलेक्ट्रिक मोटर</u>				

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०७८/०७९	०७९/०८०	
	(क) १/२ हर्स पावरको (ISI) (कम्पटन वा सो सरह)	सेट	७१५०१००	७१५०१००	
	(ख) १/२ हर्स पावरको चाईनीज	"	२४२०१००	२४२०१००	
	(ग) १ हर्स पावरको (ISI) (कम्पटन वा सो सरह)	"	१५४००१००	१५४००१००	
	(घ) २ हर्स पावरको (ISI) " " "	"	२३१००१००	२३१००१००	
	(ङ) ४ हर्स पावरको (ISI) " " "	"	३३०००१००	३३०००१००	
	(च) ५ हर्स पावरको (ISI) " " "	"	३८५००१००	३८५००१००	
१४१	८ मी. लामो सिमेन्ट पोल (विद्युतको लागि)	प्र. गोटा	७१५०१००	७१५०१००	
१४२	९ मी. " " " "	"	७७००१००	७७००१००	
१४३	८ मी. लामो काठेपोल	"	३३००१००	३३००१००	
१४४	(क) ०.०५ ACSR conductor	कि. मी.	५२८००१००	५२८००१००	
	(ख) ०.०३ ACSR conductor	"	३२२३०१००	३२२३०१००	
१४५	ट्रान्सफर्मर				
	(क) ५० के. भी. ए.				
	(ख) १०० के. भी. ए.				
	डि. इन्सुलेटर एल. टी.	गोटा	१६११००	१६११००	
	स्टे. वायर	के. जी.	१४५१००	१४५१००	
	छाना छाउने सामाग्री				
१४६	सी. जी. आई. सीट (कर्कट पाता), मिडियम				
अ	सादा				
	(क) २४ गेजको	प्र. व. मी.	६६६१००	१०१५१००	
	(ख) २६ गेजको	"	६३५१००	१०००१००	
	(ग) २८ गेजको	"	४२४१००	६८५१००	
आ	रंगिन				
	(क) २४ गेजको	प्र. व. मी.	८४७१००	१०५०१००	
	(ख) २६ गेजको	"	६०५१००	९०५१००	
	(ग) २८ गेजको	"	५१४१००	७७११००	
१४७	जी. आई. प्लेन सीट				
	(क) २४ गेजको	प्र. व. मी.	७२६१००	१०५०१००	
	(ख) २६ गेजको	"	५४५१००	९०५१००	
	(ग) २८ गेजको	"	४८४१००	७७११००	
१४८	छाना छाउने टायल				
	(क) सिमेन्टको टायल (सानो)	प्र. गोटा	५०१००	५०१००	
	(ख) धुरीको लागि सि. को टायल (सानो)	"	६११००	६११००	
	(ग) सिमेन्टको टायल (ठुलो)	"	९४१००	९४१००	
	(घ) धुरीको लागि सि. को टायल (ठुलो)	"	९९१००	९९१००	
	(ङ) माटोको टायल	"	३३१००	३३१००	
	(च) धुरीको लागि माटोको टायल	"	३९१००	३९१००	

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०७८/०७९	०७९/०८०	
	(छ) छाना छाउने खपडा	प्र. हजार	२७५०१००	२७५०१००	
१४९	तारफेल्ट सीट	प्र. व. मी.	१६५१००	१६५१००	
१५०	प्लास्टिक सीट (मोटो खाल्को)	"	३३१००	३३१००	
	अन्य निमाण समग्रीहरु				
१५१	सिमेन्टको जाली (ब्लक र पोष्ट)				
	(क) २'X२' साईजको	प्र. गोटा	११०१००	११०१००	
	(ख) २'X१'६" साईजको	"	८८१००	८८१००	
	(ग) २'X१' साईजको	"	६११००	६११००	
	(घ) १X१/२'X१' साईजको	"	३९१००	३९१००	
	(ङ) १'X१' साईजको	"	३५१००	३५१००	
	(च) कंक्रीट रेलिङ्ग पोष्ट	"	३५१२०	३५१२०	
१५२	बाँस				
	(क) ७ मी.	प्र. गोटा	२२०१००	२२०१००	
	(ख) १० मी.	"	२७५१००	२७५१००	
१५३	नारीवलको डोरी	प्र. के. जी.	१३२१००	१३२१००	
१५४	नाइनलको डोरी	प्र. के. जी.	३५८१००	३५८१००	
१५५	चटाई	प्र. गोटा	२२०१००	२२०१००	
१५६	जुट	प्र. के. जी.	११०१००	११०१००	
१५७	खाली बोरा (नया)				
	(क) ५० केजी क्षमता भएको जुटको	प्र. गोटा	४४१००	४४१००	
	(ख) ५० केजी क्षमता भएको प्लास्टिको	"	१९१००	१९१००	
	(ग) १०० केजी क्षमता भएको जुटको	"	८३१००	८३१००	
	(घ) ५० केजी क्षमता भएको प्लास्टिक (सिमेन्टको)	"	२२१००	२२१००	
१५८	हथौडा (विट समेत)	"	१६५१००	१६५१००	
१५९	कोदाली	"	३३०१००	३३०१००	
१६०	पिक एक्स	"	२७५१००	२७५१००	
१६१	हेक्सो फ्रेम	"	६६१००	६६१००	
१६२	हेक्सो ब्लेड	"	८१००	८१००	
१६३	तार ब्रस	"	३३१००	३३१००	
१६४	रंग लगाउने ब्रस	प्र. इन्च	६११००	६११००	
१६५	खर (१५ से. मी. Ø को)	प्र. बन्डल	२२१००	२२१००	
१६६	गोबर	प्र. के. जी.	६१००	६१००	
१६७	भुस	"	४१००	४१००	
१६८	थुन्से/डोको	प्र. गोटा	२२०१००	२२०१००	
१६९	बाँसको टोकरी	"	२२०१००	२२०१००	
१७०	कुचो/भाडु				
	(क) अमरिसोको कुचो	प्र. गोटा	७७१००	७७१००	

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०७८/०७९	०७९/०८०	
	(ख) बाबियोको कुचो	"	५५१००	५५१००	
	(ग) नारीवलको भाडु	"	८३१००	८३१००	
१७१	काठे कोईला (२० के. जी.)	प्र व्याग	३३०१००	३३०१००	
१७२	खाने नुन	प्र. के. जि.	१८१००	१८१००	
१७३	कालो पाईप (ट्रसको लागि)				
	लाइट क्लास	प्र. के. जी.	९९१००	९९१००	
	हेभी क्लास	"	१०५१००	१०५१००	
१७४	लिनोनियम साधारण	र. मी.	१९८१००	१९८१००	
	स्पेसल	"	३८५१००	३८५१००	
१७५	टेरामाइड सिट	प्र. व. मी.	११०१००	११०१००	
१७६	रबर सील	र. मी.			
	२० एम. एम.	"	८८०१००	८८०१००	
	२५ एम. एम.	"	१३७५१००	१३७५१००	
१७७	कर्क सिट	प्र. व. मी.	३३०१००	३३०१००	
१७८	ब्लेड वारबेड वायर	के. जी.	१४९१००	१४९१००	
१७९	ट्रान्सपेरेन्ट कोरुगेटेड रुफ सिट	प्र. व. मी.	६६०१००	६६०१००	
१८०	लिड (सिसा)	प्र. के. जी.	२४२१००	२४२१००	
	नहर प्रणलीका स्टील गेटहरुको मर्मत तथा निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने निर्माण सामाग्रीहरुको दररेट स्थानिय वर्कशपहरुको दररेट अनुसार हुनेछ ।	के. जी.			
१८१	जियो टेक्सटाईल फेब्रिक	व. मी.	१८७१००	१८७१००	

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०७८/०७९	०७९/०८०	
१८२	Hume Pipe (NP-3 & NP- 2)				

सि. नं. १८२ ह्यूमपाईप संबन्धी

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	NP2		NP3		कैफियत
			पारित दर रेट प्रति मी.	पारित दर रेट प्रति मी.	पारित दर रेट प्रति मी.	पारित दर रेट प्रति मी.	
			०७८/०७९	०७९/०८०	०७८/०७९	०७९/०८०	
	(थ) १००-४"	प्र. र. मी.	४९०१००	४९०१००			डुवानीको हकमा ०-५० कि. मी. को १५% र ५०-१०० कि. मी. को २५% का दरले डुवानी भाडा थप गर्नु पर्ने
	(द) १५०-६"	"	६५५१००	६५५१००	१३९५१००	१३९५१००	
	(ध) २००-८"	"	८४५१००	८४५१००	१८५५१००	१८५५१००	
	(न) २५०-१०"	"	१०६०१००	१०६०१००	२३३०१००	२३३०१००	
	(ट) ३००-१२"	"	१७९०१००	१७९०१००	३६३०१००	३६३०१००	
	(ठ) ३५५-१५"	"	१९०३१००	१९०३१००	३८५०१००	३८५०१००	
	(ड) ४००-१६"	"	२०३२१००	२०३२१००	४५९८१००	४५९८१००	
	(ढ) ४५०-१८"	"	२१२५१००	२१२५१००	५५६६१००	५५६६१००	
	(ण) ५००-२०"	"	२३८०१००	२३८०१००	५६१५१००	५६१५१००	
	(प) ६००-२४"	"	३८७०१००	३८७०१००	७२६०१००	७२६०१००	
	(फ) ७००-२८"	"	४१००१००	४१००१००	७९९०१००	७९९०१००	
	(ब) ७५०-३०"	"	४४०५१००	४४०५१००	८८६०१००	८८६०१००	
	(भ) ८००-३२"	"	४९५०१००	४९५०१००	१०६५०१००	१०६५०१००	
	(म) ९००-३६"	"	७५९५१००	७५९५१००	१२४४०१००	१२४४०१००	
	(य) १०००-४०"	"	८२२८१००	८२२८१००	१३७००१००	१३७००१००	
	(र) १२००-४८"	"	९४३८१००	९४३८१००	१६७००१००	१६७००१००	
	(ल) १५००-६०"	"	१५२४०१००	१५२४०१००	२२०१५१००	२२०१५१००	

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०७६/०७९	०७९/०८०	
	वन ,भुसंरक्षण तथा नर्सरी संबन्धी				
१८३	डाले घाँस	प्रति गोटा	८०,१६० र २४०	८०,१६० र २४०	
१८४ क	बाँसको विरुवा (३ बर्षे)	प्रति गोटा	८०,१६० र २४०	८०,१६० र २४०	
ख	आँपको बिरुवा	प्रति गोटा	७५,१५० र २२६	७५,१५० र २२६	
ग	बन बिरुवा	प्रति गोटा	१११००	१११००	
घ	अमरिसो र नेपियर	प्रति गोटा	८१००	८१००	
ङ	केरा,अमला र निगालो	प्रति गोटा	२७५५०	२७५५०	
च	मौरी गोला घर	प्रति गोटा	३०००१००	३०००१००	
छ	स्प्रेयर न्यापसेक	प्रति गोटा	२२००१००	२२००१००	
ज	स्प्रेयर ९ ली. पितल	प्रति गोटा	६०००१००	६०००१००	
झ	स्प्रेयर गटुर	प्रति गोटा	८०००१००	८०००१००	
ञ	पोलिथिन ट्यूब २०० गेज	के. जी.	३५०१००	३५०१००	
ट	जौ घासको बिउ	के. जी.	६०१००	६०१००	
ठ	बाँसको राइजो	प्रति गोटा	२२०१००	२२०१००	
ड	बाँसको कटिड. उत्पादित बिरुवा	प्रति गोटा	१५०१००	१५०१००	
ढ	अशोकको बिरुवा ३ फिट भन्दा अग्लो	प्रति गोटा	६०१००	६०१००	
ण	लिचिको बिरुवा	प्रति गोटा	६०१००	६०१००	
त	टियोसेन्टि घासको बिउ	के. जी.	१५०१००	१५०१००	
थ	बर्षिम घासको बिउ	के. जी.	३००१००	३००१००	
द	माछाको भुरा				
ध	फ्राइ	गोटा	०१५०	०१५०	
न	फिन्गर	गोटा	११५०	११५०	
प	एडभानस फिन्गर	गोटा	३१००	३१००	
फ	इयरली	गोटा	६१००	६१००	
१८५	भोलुंगे पुल सम्बन्धि निर्माण सामाग्री				
क	स्टक्चरल स्टील (Structural Steel)	प्र. के. जी.	DoLIDAR/ TBS को दर रेट अनुसार	DoLIDAR/ TBS को दर रेट अनुसार	
ख	जिंक(zinc)	प्र. के. जी.			
ग	हार्डडोक्लोरीक एसिड(HCL)	प्र. लिटर			
घ	Chemical for pre flexing	प्र. के. जी.			
ङ	ईन्धन(Fuel)	प्र. लिटर			
च	Nuts, Bolts and washer	प्र. के. जी.			
छ	फैब्रीकेटेड स्टक्चरल स्टील (Fabricated Structural Steel)	प्र. के. जी.			
१८६	विद्युतीकरण सम्बन्धि निर्माण सामाग्री				
क	D-IRON shackle insulator with nut bolt set	set	१६०१००	१६०१००	

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०७६/०७९	०७९/०८०	
ख	Stay complete set with guy insulator	set	१३७५१००	१३७५१००	
ग	Stay wire 7/22 swg	kg	१४५१००	१४५१००	
घ	Iron channel cross arm (50x50x100x6x300)	no.	३५२१००	३५२१००	
ङ	Iron channel cross arm (50x50x100x6x1200)	no.	१७६०१००	१७६०१००	
च	Iron channel cross arm (50x50x100x6x1500)	no.	१९८०१००	१९८०१००	
छ	Iron channel cross arm (50x50x100x6x2390)	no.	३३००१००	३३००१००	
ज	Iron channel cross arm (50x50x100x6x600)	no.	७०४१००	७०४१००	
झ	Iron channel T cross arm (50x50x100x5x1200x450)	no.	१८७०१००	१८७०१००	
ञ	Cable lock up 150	no.	२७५१००	२७५१००	
ट	Cable lock up 50	no.	११०१००	११०१००	
ठ	Kitkat fuse 300A	no.	१६५०१००	१६५०१००	
ड	Kitkat fuse 400A	no.	१९८०१००	१९८०१००	
ढ	Kitkat fuse 500A	no.	२२००१००	२२००१००	
ण	11 KV disk insulator with grammer set	set	१६५०१००	१६५०१००	
त	11 KV pin insulator with spindle set	set	३४११००	३४११००	
थ	Earthing Galvanised complete set	set	२५३०१००	२५३०१००	
ध	Earthing Copper complete set	set	९२४०१००	९२४०१००	
न	Single pole clamp	no.	१३२१००	१३२१००	
प	Single pole channel with angle cross arm set	set	२०९०१००	२०९०१००	
फ	Tranformer base channel moulting set	set	१३२००१००	१३२००१००	
ब	9 KV lightening arestor	no.	७१५०१००	७१५०१००	
भ	Earthing copper wire	kg	१८७०१००	१८७०१००	
म	Drop -out fuse set 11 KV	set	१५४००१००	१५४००१००	
य	Nut bolt 6"	kg	१६५१००	१६५१००	
र	Nut bolt 7"	kg	१६५१००	१६५१००	
ल	Nut bolt 8"	kg	१६५१००	१६५१००	
व	Nut bolt 9"	kg	१६५१००	१६५१००	
श	Nut bolt 10"	kg	१६५१००	१६५१००	
ष	Tranformer 15 KVA	no.	कम्पना का मालाम मालाम	कम्पना का मालाम मालाम	
स	Tranformer 25 KVA	no.			
ह	Tranformer 50 KVA	no.			
क्ष	Tranformer 100 KVA				
त्र	9.0 m chemicaly treated wooden (Masala) pole	no.	७१५०१००	७१५०१००	
ज्ञ	Fabrication and supply of steel tublar pole with bottom section galvanised (9.0 m long 165 kg wt.)	no.	२१४५०१००	२१४५०१००	
का	Conductor / Cable 0.03 sq.inch	Km	३२२३०१००	३२२३०१००	
कि	Conductor / Cable 0.05 sq.inch	Km	५२८००१००	५२८००१००	
की	ABC Cable 95 mm sq	rm	४६७१००	४६७१००	
कु	ABC Cable 50 mm sq	rm	३२४१००	३२४१००	

[Handwritten signatures]

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०७८/०७९	०७९/०८०	
कू	ABC Cable 25 mm sq	rm	२१५१००	२१५१००	
के	4 core cable 50 mm sq	rm	४४०१००	४४०१००	
कै	D bracket 4 wire	no.	११००१००	११००१००	
को	Transformer connector	no.	७८०१००	७८०१००	
कौ	Binding wire	kg	१५४१००	१५४१००	
कं	8.0 m chemicaly treated wooden (Masala) pole	no.	६६००१००	६६००१००	
क :	Salt	kg	१८१००	१८१००	
	विद्युतिय सजिलो सामान लोड	प्रति क्वी		१०१६१	
	विद्युतिय असजिलो सामान लोड	प्रति क्वी		१३१२३	
	विद्युतिय अति असजिलो सामान लोड	प्रति क्वी		१५१९१	
	विद्युतिय सजिलो सामान अनलोड	प्रति क्वी		१०१६१	
	विद्युतिय असजिलो सामान अनलोड	प्रति क्वी		१३१२३	
	विद्युतिय अति असजिलो सामान अनलोड	प्रति क्वी		१५१९१	
१८७	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्सचर	प्र के. जी.	१७१००	१७१००	
१८८	एलुमिनियम सम्बन्धी कार्य				
क	78 mm alminium black section,5 mm glass with stainless steel net window	प्र ब. फी.	५३२१४०	६०८१००	
ख	78 mm alminium natural section,5 mm glass with stainless steel net window	" " "	५०६१००	६६९१००	
ग	78 mm alminium natura (HULAS) section,5 mm glass with stainless steel net window	" " "	५६११००	७००१००	
घ	78 mm alminium black section,5 mm glass with particle board for partition work	" " "	४८०१००	४८६१००	
ङ	78 mm alminium natural section,5 mm glass with particle board for partition work	" " "	४५७१००	७२९१००	
च	78 mm alminium natura (HULAS) section,5 mm glass with particle board for partition work	" " "	५०६१००	७२९१००	
छ	78 mm alminium black section,5 mm glass with particle board for door work	" " "	५९४१००	७२९१००	
ज	78 mm alminium natural section,5 mm glass with particle board for door work	" " "	५६११००	७२९१००	
झ	78 mm alminium natura (HULAS) section,5 mm glass with particle board for door work	" " "	६१११००	७२९१००	
ञ	4 line steel railing work	प्र र. फी.	१३७५१००	१५४०१००	
ट	3 line steel railing work	प्र र. फी.	१२६५१००	१४३०१००	
१८९	Equipments				
क	Steel Roller 8-10 Ton	hour	१६५०१००	१६५०१००	
ख	Vibrator Roller 8-10 Ton	hour	१९८०१००	१९८०१००	
ग	Boiler sprayer	hour	३८५०१००	३८५०१००	
घ	Grader	hour	३८५०१००	३८५०१००	
ङ	Excavator	hour	२२००१००	२२००१००	
च	Excavator T220	hour	३९६०१००	३९६०१००	

[Handwritten signatures]

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०७६/०७९	०७९/०८०	
छ	Loader	hour	१९८०१००	१९८०१००	
ज	Pneumatic Tyred Roller	hour	२७५०१००	२७५०१००	
११०	सिंचाइ सम्बन्धि				
a	हेड रेगुलेटर, कस रेगुलेटरको लागि साधारण फलामे गेट गियर बाहेक	Kg	३०३१००	३०३१००	
b	Rubber seal	Rm	१३८६१००	१३८६१००	
c	Thrust bearing per cm 51114	Nos	४३४५१००	४३४५१००	
d	Thrust bearing per cm 51115	Nos	४८९५१००	४८९५१००	
e	Thrust bearing per cm 51116	Nos	५२२५१००	५२२५१००	
f	Bearing	Nos	२८८८१००	२८८८१००	
g	Dish nut bolt	Nos	१४३१००	१४३१००	
h	Handle collar	Rmt	१७०५१००	१७०५१००	
i	Rubber seal 6",9",12"	Nos	१३८६१००	१३८६१००	
j	Bore (bearing size)	set	२८६०१००	२८६०१००	
k	Crown set	set	८८००१००	८८००१००	
l	Pinion set	set	१३२००१००	१३२००१००	
m	Brass bush	set	२२००१००	२२००१००	
n	Handle bush	set	६६००१००	६६००१००	
o	Handle bush threading	set	४२९०१००	४२९०१००	
p	Handle bearing size box	set	४२९०१००	४२९०१००	
q	Lifting device	set	१४३०१००	१४३०१००	
r	Threading spindle	cm	२३९८०१००	२३९८०१००	
s	M.S. Channel (3,4,5,6)	Kg	६११००	६११००	
t	Spiral ladder (4"medium post 3X20 mm plate,32 mm dia including hand rail	Kg	९५१००	९५१००	
१११	नदि नियन्त्रण सम्बन्धि				
a	Geo- Bag (made of heavy quality Geo-Textile of 300 GSM)	प्र. व. मी.	५३६१००	५३६१००	
११२	Ready mix Concrete				
	M10	घ. मि.		१३१२५१००	
	M15	घ. मि.		१३७५०१००	
	M20	घ. मि.		१५०००१००	
	M25	घ. मि.		१५६२५१००	
	M30	घ. मि.		१६८७५१००	
	M35	घ. मि.		१७५००१००	
	M40	घ. मि.		१८१२५१००	
	M45	घ. मि.		२२५००१००	
११३	Interlocking Works				
	Bricks(Blocks) 300X150X100 MM	गोटा		५०१००	

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०७८/०७९	०७९/०८०	
	Normal Bricks (Regular Bricks 230X110X75MM)	गोटा		१५१००	
	Hexagon Paver Blocks 80 MM thickness	गोटा		३५१००	
	Hexagon Paver Blocks 70 MM thickness	गोटा		३०१००	
	Hexagon Paver Blocks 60 MM thickness	गोटा		२५१००	
१९४	UPVC Ridge Cover (3'-7" x 2')	गोटा		१००७१००	
१९५	UPVC (3 mm) Sheet	sqm		१३०५१००	
१९६	Supplying and fixing of (80*50mm) white colour casement windows (double glazing glass)etc all complete	sft		१०९९७१७०	
१९७	UPVC (60*60mm)size white colour swing door with 5mm glass pannel fixing all complete	sft		९४९३१०५	
१९८	Providing and fixing in position UPVC 60*60mmThickness white with 5mm glass pannel all complete	sft		८६८२१४५	
१९९	Providing and fixing in position UPVC100*60mmThickness white with 9mm glass white colour door with 5mm pannel all complete	sft		८६८२१४५	
२००	UPVC (60*60mm)size 9mm white colour partition board / 5mm glass pannel fixing all complete	sft		८१०३१९०	
२०१	Providing and fixing in position UPVC80*50mmThickness white colour sliding windows with 5mm glass pannel all complete	sft		८१०३१९०	
२०२	Supplying and fixing of (80*50mm) white colour casement windows (double glazing glass)etc all complete	sft		१०४७३१७५	
२०३	UPVC (60*60mm)size white colour swing door with 5mm glass pannel fixing all complete	sft		९०४०१५०	
२०४	Providing and fixing in position UPVC 60*60mmThickness white with 5mm glass pannel all complete	sft		८२६८१७५	
२०५	Providing and fixing in position UPVC100*60mmThickness white with 9mm glass white colour door with 5mm pannel all complete	sft		८२६८१७५	
२०६	Providing and fixing in position UPVC80*50mmThickness white colour sliding windows with 5mm glass pannel all complete	sft		७७१७१५०	

नोट :

- माथि उल्लिखित दररेटहरूमा VAT समावेश गरिएको छैन ।
- अन्यथा उल्लेख गरे बाहेक दररेटमा ढुवानी भाडा समावेश गरिएको छ ।
- निर्माण सामाग्रीहरूको दररेट गौर न. पा. २ गौर न. पा. को ५ कि. मि. वरिपरिको लागी निर्धारण गरिएको छ । सो भन्दा नजिक तथा टाढाको लागी नर्मस अनुसार ढुवानी भाडा थप गर्न सकिने छ ।
- ढुङ्गा, बालुवा, ग्राभेलको लागी पौराइ नजिकको बाग्मति नदिलाइ श्रोत मानि गौरको दररेट कायम गरिएको छ, सो भन्दा टाढा/नजिकको लागी नर्मस अनुसार ढुवानी भाडा थपघट गर्न सकिने छ ।
- यसमा समावेश नभएका निर्माण सामाग्रीहरूको दररेट प्रचलित बजार भाउ अनुसार हुनेछ ।